GEBR.BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw

Prestatieverklaring Lijmbouwmuuranker dilaterend 22x1,25 sendzimir verzinkt

Nr.: DOP-GB-21351-CS-NL Date: 01-10-2022 versie: NL

1. Unieke identificatie producttype	21351 
2. Aanduiding	Lijmbouwmuuranker dilaterend 22x1,25 sendzimir verzinkt
3. Toepassing	Voor het koppelen van haaks op elkaar aansluitende gelijmde muren
4. Toepasbaar	- Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm^2 - Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF - Cellenbeton - Normaalmortel >M5 - Voegdikte ≤ 2 mm
5. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110
6. Naam gemachtigde	J.E.C. Bodegraven. Directeur
7. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3
8. Activiteit van de Notified Body beproevings-instantie volgens EN 845-1 en EN 846-5	De notified body nr. 1153: TNO Built Environment and Geosciences, heeft de prestaties gebaseerd en bepaald aan de hand van: - Tests volgens EN-846-7
9. Europese Technische beoordeling	EN 845-1

10. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5

Essentiële kenmerken	**Prestaties**	**Europees beoordelingsdocument**
Mechanische sterkte:		
- Treksterkte capaciteit	NPD	846-7
- Afschuifsterkte capaciteit:	1000 N	846-7
Vervorming bij F_{decl}	≤ 3 mm	846-7
Duurzaamheid / Materiaal referentie	17	845-1

11. De prestaties van de in punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties.
De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 5 vermelde fabrikant.

Nieuwkoop, 01-10-2022

Getekend,

J.E.C. Bodegraven, Directeur