

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Soudal Fix All Turbo

---

Revisie: 22/07/2014

Pagina 1 van 3

Referentienummer DOP: 230211

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal Fix All Turbo**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-1:2012: Type F -INT**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**Systeem 4**

**Systeem 3: voor brandreactie**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

De aangemelde instantie:

**WFR GENT, NB 1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3 voor brandreactie.**

**Prestatieverklaring**

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

**Soudal Fix All Turbo**

Revisie: 22/07/2014

Pagina 2 van 3

**Aangegeven prestaties**

| Essentiële kenmerken                         | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|--|-----------|---|
| Reaction to fire                             | Klasse E  | EN 15651-1: 2012                        |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD       |   |
| Water- en luchtdichtheid                     |           |   |
| Vloei  | ≤ 3 mm    |   |
| Volumeverlies                                | ≤ 45%     |   |
| Rek bij breuk                                | ≥ 25%     |   |
| Duurzaamheid                                 | Passeert  |   |

**Conditionering:**

Methode B

**Substraat:**Aluminium  
Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 22/07/2014

## CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Revisie: 22/07/2014

Pagina 3 van 3



NB 1173

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referentienummer DOP: 230211

EN 15651-1: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

### **Soudal Fix All Turbo**

EN 15651-1:2012: Type F -INT

**Conditionering:**

Methode B

**Substraat:**

Aluminium

Beton

| <b>Essentiële kenmerken</b>                  | <b>Prestatie</b> | <b>Geharmoniseerde Technische Specificatie</b> |
|--|------------------|--|
| Reaction to fire                             | Klasse E         | EN 15651-1: 2012                               |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD              |  |
| Water- en luchtdichtheid                     |                  |  |
| Vloei  | ≤ 3 mm           |  |
| Volumeverlies                                | ≤ 45%            |  |
| Rek bij breuk                                | ≥ 25%            |  |
| Duurzaamheid                                 | Passeert         |  |